



Foto: Ketil Knudsen

Madeira

Lørdag 21. mai – fredag 27. mai 2022

av Morten Bergan, NoF Travel



© Morten Bergan / NoF Travel



Foto: Morten Bergan

Folka som var med:

Deltakere:

- Torill Mariann Ask
- Steve Baines
- Tormod Vaaland Burkey
- Jan Ove Gjershaug
- Paul Bennett Gordon
- Mathilde Thue
- Ken A. Jensen
- Ketil Knudsen
- Karl G. Thorvaldsen
- Harald Mongstad Våge
- Anders Kvalvåg Wollan
- Morten Bergan (turleder)

Lokale turledere:

- Catarina Correia-Fagundes
- Hugo Romano

NoF Travel-tur til Madeira 21. mai – 27. mai 2022

Madeira er en av øyene i Atlanterhavet utenfor NV-Afrika. Øya er en selvstyrt provins av Portugal. Sammen med Kanariøyene, Kapp Verdeøyene og Asorene utgjør dette Makaronesia. I tillegg til hovedøya Madeira flyter det noen mindre, ubebodde øyer ute på Atlanterhavet i øst og i sør – Porto Santo og Desertasøyene. Disse har et særdeles rikt sjøfuglliv. Desertasøyene er for Madeira hva Røst er for Norge - med stormfugler i stedet for lundefugler. Dette var en tur der vi fokuserte på arts kvalitet heller enn arts kvantitet – sjøfugler av typen petreller, lirer og stormsvaler på havet omkring Madeira.

Madeira er, opprinnelig, et sjøfjell som har bygget seg opp fra havbunnen på flere tusen meters havdyp og som steg opp over havoverflaten som en basaltisk lavaøy for ca fem millioner år siden. På denne tid har det rukket å utvikle seg noen stedeegne arter fugler - endemiske arter. Som vi ville se. Det er også en endemisk art firfisle. Det er bratte klipper og de høyeste fjellene ligger på godt over 1800m.o.h.

Madeira skal bety «tømmer» på portugisisk. Navnet kan derfor sies å bety «skogkledd». Madeira er da også grønnere enn Kanariøyene. Det ligger også noe lenger mot nord, får derfor noe mere nedbør og derved mere grønt. Madeira er kjent for turer i fjellet inkludert turer for botanikkinteresserte. Like vel, det er lite fugl av få arter på disse Atlanterhavsøyene. Men sjøfugl er turens tema, og slike er det godt med. Madeira ligger i det nordlige passatvindbelte, der sjøfuglene trives.



Hugo og Catarina i ribben "Oceanodroma"

Foto: Morten Bergan



Landsbymotiv fra trivelige Machico.

Foto: Torill Ask



Maskesanger hunnfarget.

Foto: Ketil Knudsen



Steinspurv.

Foto: Ketil Knudsen



Kanariplerke.

Foto: Harald M. Våge

Dag 1 – Reisen 21. mai.

Oslo – Funchal via Lisboa med TAP. Det er lengre enn man tror. Våre lokale guider, Catarina og Hugo, fra Madeira Wind Birds plukket oss opp på flyplassen og vi ble innkvartert på det koselige, familiedrevne, hotellet Amparo Hotel i Machico, Madeiras net største by - øst for hovedstaden Funchal.

Dag 2 – 22. mai.

Sjøfuglturer av pelagisk type foregår helst litt utpå dagen og mot kvelden. Det er da passatvinden blåser som mest, og sjøfugler trives best i blåst. Formiddagene var altså «ledige» og vi tok et par kjappe morgenturer for å se etter et par, spennende, landfugler første dag.




Klippen her ble formet ved at vulkansk lava strømmet opp fra dypet og inn i sprekker gjennom eldre lava. Så størknet den nye lavaen i sprekken og lagde slike vertikale striper i kystklippene.

Fra Sao Laurenco-halvøya.

Foto: Morten Bergan

Vi kjørte, først, vestover til utkikkspunktet Sao Goncalo, med godt utsyn utover Funchal i vest og havet i sør. Her ble vi straks vår noen madeiraduer i skråningen nedenfor utkikkspattformen. Den første endemen var da allerede i boks. Noe interesse ble det også omkring observasjoner av de store monark-sommerfuglene, som mange av oss trodde var en amerikansk art. Men de har vært på De makaronesiske øyene i alle fall siden 1880-årene, noen mener kanskje i tusenvis av år. Langt ute på det blå havet så vi også en kjempeflokk med delfiner(?).

Deretter dro vi østover, til indre deler av Sao Laurenco-halvøya. Denne halvøya er trebar og særdeles vakker med dramatisk klippekyst. Blomstringen var



Portugiserlire.

Foto: Tormod V. Burkey

for det meste avblomstret nå ultimo mai. I trebare områder skal det være mulig å finne maskesanger, hvilket vi da også snart gjorde. Også steinspurv og kanaripiplerke fikk vi se her.

Så var det turens første sjøfugltur på havet, det som kalles «pelagics». Med ribben med det stormsvaleaktige navnet Oceanodroma med to Yamaha-motorer med 350HK bar det langt utpå Atlanterhavet. Første tur brakte oss ut på et havdyp av ca 3000m vest av Desertas-øyene. Hovedøya Madeira i det fjerne. Her kastet vi ut fiskeslo («chum») som lokkemat til ulike sjøfugler. Det varte og rakk litt før det dukket opp noe særlig, skjønt portugiserlirer = gulnebbliirer og spissshalepetrell frekventerte lystig over bølgetoppene. Omsider kom det en enslig desertaspirell som viste seg ganske godt for oss der den svinset både vertikalt så vel som horisontalt i krappe vendinger. Det var årets første for Wind Birds.

Det gynger godt på Atlanterhavet og kombinasjonen bølger, petreller og fotografer om bord i en ribb gir sjelden gode treff på objektet. Alle disse faktorer er ute av fase så det ble mange uskarpe bilder av atlantiske bølger og en og annen lirevinge i fotografiets utkant. I heldige øyeblikk fikk man hele fuglen med på bildet.

I det vi skulle starte på hjemvei ble det litt oppstuss i båten da Catarina ropte ut «Barolo» hvilket betyr den sjeldne makaronesialire (tidl. dverglire, før splitt). Fuglen var svært langt unna og ingen av oss forsto hvilken fugl det var så fikk ikke se den. Men på hjemvei ble det noen havlirer.



Spissshalepetrell.

Foto: Tormod Burkey




Desertaspirell.

Foto: Morten Bergan



Innsyn og utsyn fra ribben.

Foto: Torill Ask



Moskusender.

Foto: Torill Ask



Madeirafirfisle, *Lacerta dugesii*.

Foto: Torill Ask

Dag 3 – 23. mai.

Morgenene var altså til eget bruk. Det ble gjerne til at vi vandret langsmed elva som delte Machico by i to deler. Bratte fjellsider gjorde det vanskelig å vandre ut av byen forøvrig. Man kunne gå langs begge elvebreddene. I elva var det vintererle å se, samt sivhøne, noen få stokkand, og en skokk (dvs ca 60) moskusand. Underlige skapninger de moskusendene. De syntes å hekke fritt i elva. Kanskje noen en gang i tiden eide dem? Opprinnelsen til moskusand er den søramerikanske knoppanda, men moskusendene er nok avlet til en større utgave av villformen - og med flere fargevarianter.

En silkehegre hadde tilhold i elva. Den ble til og med sett sitte på et nokså uegret vis på en veranda i en boligblokk. Så snart det var litt grøntdrag var det kanariirisk, svarttross og munk samt vatreas-trild. Også astrildene er en innført art, disse fra det sørlige Afrika. De trives i våtmark med høyt gress og strå og var svært så vanlige langsmed elva. Dette blir vel den neste fremmedartsplagen i Europa. Men pene er de. Det er vel derfor de holdes i bur. Så slipper noen ut av burene og etablerer seg i naturmiljøer de egentlig ikke hører til i.

Tyrkerduer var over alt. På tilsvarende tur for bare fire år siden så vi ingen tyrkerduer, og norsk turleder hadde tidligere bare sett tyrkerdue i landsbyen Canical helt i øst. Utrolig hvor hurtig tilpassede dyrearter kan utbre seg i passende habitat når de først får landkjenning.

Over oss og langsmed klippekanten kunne man se musvåk, tårnfalk og kanariseiler. Men aldri mange. Makrellterner kunne man se fra havnepromenaden.



Kanariirisk.

Foto: Morten Bergan



Gruppen i felt. Fra landturen dag 4.

Foto: Morten Bergan



Gulbeinmåke.

Foto: Harald M. Våge



Blåhai.

Foto: Ketil Knudsen



Gulflankedelfin og portugiserlire.

Foto: Ketil Knudsen



Rosenterne.

Foto: Ketil Knudsen

Dagens pelagiske sjøfugltur gikk nordover for å prøve oss på nordsiden av Madeira. Det ble temmelig høye brottsjøer i sundet mellom Sao Laurenco-halvøya og den lille øya med fyret på. Men spennende med båt og klippekyst. Nå la vi oss til godt vest av øya Porto Santo, på «bare» ca 2000m havdyp. Ut med fiskesloen.

Som forventet er det portugiserlire = gulnebblire og spisshalepetrell som dominerer på slike pelagiske turer. Men her var det først ganske stille, bare avbrutt av de nevnte to artene og en og annen flyvefisk. Litt gøy ble det med en stor blåhai som ville ha sin del av sloet.



Havlire.


Foto: Ketil Knudsen

Så ble vi vår en delfinflokk og vi søkte mot dem for å se. Det var gulflankedelfiner (og underlig nok den eneste hvalflokken vi så til sjøs). Her ble det brått livlig, så noe snadder i sjøen må det ha vært her. Mange gulbeinmåker, men også en god del havlirer og en flott grålire. En praktfull rosenterne viste seg frem for oss. En ruglete fjellkjede, Madeiras fjelltopper, var synlig i kveldssola på vei hjem, og sannelig kom det ikke en madeirapetrell også – en av verdens sjeldneste fuglearter.



Grålire.

Foto: Ketil Knudsen



Nydelige fjelltopper over tåka.

Foto: Torill Ask



På tur i skogen....

Foto: Torill Ask



Kart må man ha!

Foto: Tormod Burkey

Dag 4 – Madeira for landendemer 24. mai.

Madeira er en vakker, grønn, øy. Og en landtur må man ha selv om hovedfokus er sjøfugler. Vi kjørte opp til en, tidligere, britisk herregård i Santa da Serra. Et flott parkanlegg med muligheter for å se madeirafuglekongen. Dette fikk vi til. Det blir alltid litt ekstra på finkefronten på slike turer; grønnfink, stillits og bokfink, samt kanariirisk, rødstrupe og svarttrost. Bokfinken er ekstra kul i det den er en annen underart enn hjemmebokfinken – en litt blålig underart. Man kan vel spå at denne også skiller ut som egen art om ikke alt for lenge.

Herfra gikk ferden videre nordover til en fantastisk lunsj i Santana, med flott utsikt over havet mot nord og klippekysten - samt musvåker sett ovenifra(!). Flere madeirafuglekonger ble også sett her. Videre gikk turen ned til nordkysten, med tre småsperver og flere madeiraduer i Sao Vicente. Det var meningen å se rosenterner på rullesteinsstranda, men så enkelt var det ikke. Det var, selvsagt, vintererler i bekketaret ned mot landsbyen. Burde nok hett bekkeerle, for vinter er det her ikke selv om vi slett ikke hadde noe sommervær.

Så bar det videre oppover på denne berglendte øya og ned på sørsiden og hjem til Machico. Kjapp stopp i Ribeira Brava med nye vintererler og frittlevende moskusender i elva, samt en enslig knoppsvane. Denne var nok en utsatt art, men vi slang den nå med på artslisten for gøy. Den løpende høna derimot, får ikke være med.

Kvelden skulle være et høydepunkt. Opp i fjellet og denne gang til et av øyas høyeste fjellpartier – Pico de Arieiro (1818m.o.h). Dette er madeirapetrellenes



Bokfink av underarten maderensis.

Foto: Tormod Burkey



Madeirafuglekonge.

Foto: Ketil Knudsen



Madeiradue.

Foto: Ketil Knudsen

hekkeplass. At en sjøfugl velger å hekke på Madeiras høyeste fjelltopper er fascinerende. Ungene må lykkes i sin første flyveøkt, de må ikke krasje med et tre på vei mot havet. (Planteskog, det var ikke slike høye trær her opprinnelig). Etter mørkets frembrudd var det frem med hodelyktene og vi gikk snaut to km bortover en sti. Det var mørkt, regntungt og kraftig vind. Rett og slett drittvær og bare 7 graders(!) varme. Men omsider kom den skumle gryntelyden av de sjeldne madeirapetrellene i bekmørket, samt også lyden av havlirer i det fjerne.

Madeirapetrellen er en enda større sjeldenhet enn desertaspetrellen, dens nære slektning ute på Desertasøyene. Man anslår at bestanden er på om lag 70 hekkende par, noe opp fra en skogbrann for noen år siden og som reduserte bestanden ned til bare ca 40 par. Dog, dette er en art som det er utrolig vanskelig å estimere gode tall på da den hekker i noen virkelig ville fjellpartier - og å få se dem på hekkeplass går ikke, de bor i huler og kommer bare til hekkeklassen i mørket. Men høre dem kan man.

Det var en kald gjeng som vendte tilbake til bilene denne natten. Noen hørte tårnugler i mørket nede i Machico.

Dag 5 – pelagisk tur 2. juli.

Vi valgte oss ribbtur sørover igjen denne dagen. Flere km sør for Funchal, og igjen ca 3000m havdyp. Igjen var det portugiserlire = gulnebblire og spisshalpetrell det var mest av, og nå i ganske pene antall. Men også madeirapetrellene slo til denne dag. Nylig er arten kappverdepetrell splittet i to arter der det ikke er så lett å se forskjell på de to; desertaspetrell og madeirapetrell. Begge er svært sjeldne arter og endemiske for Madeira. De har valgt totalt forskjellige hekkestrategier; den ene i klippekyst, den andre på fjelltopper. Den ene hadde knapt ankommet til hekkeklassene for sesongen, den andre ruget allerede på høyfjellet. De flyr på en mere svinsende måte enn de andre sjøfuglartene, så i flukt er det noenlunde lett å plukke dem ut fra lirene forøvrig. Det er ørlite forskjell i nebbtykkelse på de to artene og litt forskjell i vingetegning på undersiden. Men subtilt det er. Best med fotobevis. Og det klarte vi.

En mørknebbet makrellterne skapte litt diskusjon, men kanskje den bare var 3K eller sent utviklet? Etter mye venting kom det en passatstormsvale også, dansende på bølgetoppene. Lækkert. Snart kom det to slike til. Dobbeltlækkert.



Bratte kyster.

Foto: Morten Bergan



Machico "by night".

Foto: Morten Bergan



Monark.

Foto: Torill Ask



Vatreastrild.

Foto: Torill Ask

Hjemover igjen var det fortsatt godt med spisshalepetrell og gulneblire på havet, stundom i flokker hvilende på sjøen. Noen alkelignende fugler var det også i flokkene, de svarte og hvite havlirene.

Det ble enda en våt tur hjem. Hurtiggående ribb i passatvind mot oss gir mye sjøsprøyt. Men vannet er ikke kaldt og vi tåler vann, det gjelder bare å holde på solhatten. Og i Machico ventet den lokale stamkafeen med et glass madeira til kvelds, og en prat om dagens sjøfugler og ulikt anna.

Dag 6 – 26. mai.

De tre pelagiske turene var vi jo nå ferdige med, så i dag delte vi oss opp til forskjellige gjøremål etter egne ønsker. Selvsagt ble det tid til rusleturen langsmed Ribeira de Machico – Machicoelva for de sedvanlige observasjonene av sivhøne, vintererle, moskusand, vatreastrild, kanariirisk og den enslige silkehegra. Men noen av oss dro til Ponta de Sao Laurenco d.e den trebare halvøya i øst, for vandretur utover et forrykende klippelandskap og for fotografering av maskesanger, steinspurv og kanari-
piplerke her.

Andre dro til hovedstaden Funchal for å oppleve strandpromenaden og en deilig lunsj der. En av oss, maurforskeren, dro tilbake til den engelske parken oppe i fjellet. Men der regnet det slik at maur var ikke å finne. Alle var tilbake til felles avskjedsmiddag på trivelige hotel Amparo. Takk for oss.

Dag 7 – hjemreise 27. mai.

Funchal – Oslo via Lisboa med TAP. Nå gjenstod bare det store fuglespørsmålet, om den høyarktiske rosenmåken holder seg i Oslofjorden lenge nok til at vi får med oss den etter hjemkomst.

Også det gikk seg til!

Takk for turen!



Forreven klippekyst.

Foto: Morten Bergan




Ribben i Machico havn.

Foto: Morten Bergan



Spisshalepetrell.

Foto: Tormod Burkey



Madeirapetrell.

Foto: Tormod Burkey



Passatstormsvale.

Foto: Tormod Burkey



En fargerik krabbe.

Foto: Torill Ask

NoF Travel Madeira 2022

Antall arter observert: 41



Moskusand.

Foto: Morten Bergan

I = introdusert art

*** = endemisk art**

Knoppsvane (I) *Cygnus olor* (Mute Swan)

1 Madeira (landturen) 24/05

1 Funchal 26/05

Stokkand *Anas platyrhynchos* (Mallard)

4 Machico 22/05

4 Machico 23/05

4 Machico 25/05

Moskusand (I) *Cairina moschata* (Muscovy Duck)

60 Machico 22/05

60 Machico 23/05

20 Madeira (landturen) 24/05

60 Machico 25/05

60 Machico 26/05

20 Funchal 26/05

Madeirapetrell* *Pterodroma madeira* (Zino's Petrel)

1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

6 Pico Arreiro (kveld) 24/05

6 Atlanterhavet S av Madeira 25/05

Desertaspetrell* (kappverdepetrell)

Pterodroma (feae) deserta (Fea's or Bugio Petrel)

1 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

Spissshalepetrell *Bulweria bulwerii* (Bulwer's Petrel)

150 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

60 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

100 Atlanterhavet S av Madeira 25/05

Portugiserlire* (gulnebblire)

Calonectris (diomedea) borealis (Cory's Shearwater)

75 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

60 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

120 Atlanterhavet S av Madeira 25/05

4 Funchal 26/05

Grålire *Ardenna grisea* (Sooty Shearwater)

1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05



Madeirapetrell.

Foto: Morten Bergan



Spissshalepetrell.

Foto: Ketil Knudsen



Portugiserlire.

Foto: Ketil Knudsen



©ketilknudsen.com
Grålire.

Foto: Ketil Knudsen



Havlire.

Foto: Ketil Knudsen

Havlire *Puffinus puffinus* (Manx Shearwater)

4 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

15 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

7 Pico Arreiro (kveld) 24/05

7 Atlanterhavet S av Madeira 25/05

Passatstormsvale *Oceanodroma castro*

(Band-rumped Storm-Petrel)

3 Atlanterhavet S av Madeira 25/05

Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)

1 Machico 23/05

1 Madeira (landturen) 24/05

Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)

1 Machico 22/05

1 Machico 23/05

1 Machico 25/05

1 Machico 26/05

Spurvehawk *Accipiter nisus granti* (Eurasian Sparrowhawk)

1 Machico 23/05

Musvåk *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)

2 Machico og indre del av Sao Laurenc 22/05

2 Machico 23/05

4 Madeira (landturen) 24/05

2 Machico 26/05

1 Funchal 26/05

Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)

5 Machico 22/05

5 Machico 23/05

2 Machico 25/05

2 Machico 26/05

Småspove *Numenius phaeopus* (Whimberel)

3 Madeira (landturen) 24/05

Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)

15 Machico og indre del av Sao Laurenc 22/05

2 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

10 Machico 23/05

50 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

150 Madeira (landturen) 24/05

10 Machico 25/05

10 Machico 26/05

15 Ponta de Sao Laurenc 26/05

60 Funchal 26/05

Sildemåke *Larus fuscus* (Lesser Black-backed Gull)

1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

2 Madeira (landturen) 24/05

Gulbein-/sildemåke ub. *L. michahellis/fuscus* sp.

(Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.)

1 Atlanterhavet V av Desertasøyene 22/05

2 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

Rosenterne *Sterna dougallii* (Roseate Tern)

1 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05



Passatstormsvale.

Foto: Morten Bergan



Silkehegre.

Foto: Ketil Knudsen



Småspove.

Foto: Ketil Knudsen



Gulbeinmåke.

Foto: Torill Ask



Madeiradue.

Foto: Karl Thorvaldsen

Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)

1 Indre del av Sao Laurenco 22/05
 9 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05
 1 Madeira (landturen) 24/05
 7 Machico 25/05
 1 Atlanterhavet S av Madeira 25/05
 3 Ponta de Sao Laurenco 26/05
 10 Funchal 26/05

Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)

20 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 20 Machico 22/05 & 23/05
 100 Madeira (landturen) 24/05
 20 Machico 25/05 & 26/05
 50 Funchal 26/05

Madeiradue *Columba trocaz* (Trocaz Pigeon)

4 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 4 Madeira (landturen) 24/05

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)

20 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05
 10 Machico 23/05
 15 Madeira (landturen) 24/05
 10 Machico 25/05
 8 Machico 26/05
 20 Funchal 26/05

Tårnugle *Tyto alba schmitzi* (Barn Owl)

3 Machico 25/05
 1 Machico 26/05

Kanariseiler* *Apus unicolor* (Plain Swift)

3 Machico 22/05 & 23/05
 5 Madeira (landturen) 24/05
 1 Machico 26/05
 15 Ponta de Sao Laurenco 26/05
 20 Funchal 26/05

Tårnfalk *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)

2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 4 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05
 4 Machico 23/05
 2 Madeira (landturen) 24/05
 2 Machico 25/05 & 26/05
 4 Ponta de Sao Laurenco 26/05

Madeirafuglekonge* *Regulus madeirensis* (Madeiran Firecrest)

8 Madeira (landturen) inkl. Pico Arreiro (kveld) 24/05

Munk *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)

2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 4 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05
 15 Machico 23/05
 15 Madeira (landturen) 24/05
 5 Machico 25/05
 6 Machico 26/05
 5 Funchal 26/05

Maskesanger *Sylvia conspicillata (bella)* (Spectacled Warbler)

1 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 2 Indre del av Sao Laurenco 22/05
 2 Ponta de Sao Laurenco 26/05

Rødstrupe *Erithacus r. rubecula* (European Robin)

1 Machico og indre del av Sao Laurenco 22/05
 1 Machico 23/05
 10 Madeira 24/05
 3 Funchal 26/05

Svarttrost *Turdus merula cabreræ* (Eurasian Blackbird)

2 Sao Goncalo Ø av Funchal 22/05
 8 Machico 22/05 & 23/05
 20 Madeira 24/05
 12 Machico 25/05
 10 Machico 26/05
 3 Ponta de Sao Laurenco 26/05
 20 Funchal 26/05



Madeirafuglekonge.

Foto: Tormod Burkey

Vintererle *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)

4 Machico 22/05
6 Machico 23/05
10 Madeira (landturen) 24/05
10 Machico 25/05
4 Machico 26/05
3 Funchal 26/05

Kanariplerke* *Anthus berthelotii madeirensis*
(Berthelot's Pipit)

4 Indre del av Sao Laurengo 22/05
10 Ponta de Sao Laurengo 26/05

Bokfink *Fringilla coelebs maderensis* (Common Chaffinch)

1 Machico 22/05
10 Madeira (landturen) 24/05

Grønnfink *Chloris chloris aurantiiventris* (European Greenfinch)

5 Madeira (landturen) 24/05

Stillits *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)

4 Machico 22/05
2 Madeira (landturen) 24/05

Grønnsisik *Carduelis spinus* (Eurasian Siskin)

1 hann Santa da Serra 24/05

Kanariirisk* *Serinus canaria* (Island Canary)

10 Machico og indre del av Sao Laurengo 22/05
10 Machico 23/05
12 Madeira (landturen) 24/05
10 Machico 25/05
6 Ponta de Sao Laurengo 26/05
20 Funchal 26/05

Steinspurv *Petronia petronia madeirensis* (Rock Petronia)

2 Indre del av Sao Laurengo 22/05
3 Ponta de Sao Laurengo 26/05

Vatreastrild (I) *Estrilda astrild jagoensis* (Common Waxbill)

3 Machico 22/05
10 Machico 23/05, 25/05 og 26/05



Kanariplerke.

Foto: Ketil Knudsen



Grønnsisik.

Foto: Ketil Knudsen



Vatreastrild.

Foto: Ketil Knudsen



Gulflankedelfin.

Foto: Ketil Knudsen

Pattedyr

Gulflankedelfin *Delphinus delphis* (Common Dolphin)

10 Atlanterhavet NØ av Madeira 23/05

Brunrotte *Rattus norvegicus* (Brown Rat)

1 Machico 22/05
2 Madeira (landturen) 24/05

Observasjoner pr lokalitet

Sao Goncalo Ø av Funchal Antall arter: 6 - 22/05

- 20 **Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 4 **Madeiradue** *Columba trocaz* (Trocaz Pigeon)
- 2 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 2 **Munk** *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 1 **Maskesanger** *Sylvia conspicillata (bella)* (Spectacled Warbler)
- 2 **Svarttrost** *Turdus merula cabreræ* (Eurasian Blackbird)

Machico og indre del av Sao Laurengo Antall arter: 22 - 22/05

- 4 **Stokkand** *Anas platyrhynchos* (Mallard)
- 60 **Moskusand (I)** *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 2 **Musvåk** *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)
- 5 **Sivhøne** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
- 15 **Gulbeinmåke** *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 1 **Makrellterne** *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 20 **Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 20 **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 3 **Kanariseiler*** *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 4 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 4 **Munk** *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 2 **Maskesanger** *Sylvia conspicillata (bella)* (Spectacled Warbler)
- 1 **Rødstrupe** *Erithacus r. rubecula* (European Robin)
- 8 **Svarttrost** *Turdus merula cabreræ* (Eurasian Blackbird)
- 4 **Vintererle** *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 4 **Kanaripiplerke*** *Anthus berthelotii madeirensis* (Berthelot's Pipit)
- 1 **Bokfink** *Fringilla coelebs maderensis* (Common Chaffinch)
- 4 **Stillits** *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)
- 10 **Kanariirisk*** *Serinus canaria* (Island Canary)
- 2 **Steinspurv** *Petronia petronia madeirensis* (Rock Petronia)
- 3 **Vatreastrild (I)** *Estrilda astrild jagoensis* (Common Waxbill)

Atlanterhavet V av Desertasøyene Antall arter: 6 - 22/05

- 1 **Desertaspetrell* (kappverdepetrell)** *Pterodroma (feae) deserta* (Fea's or Bugio Petrel)
- 150 **Spisshalepetrell** *Bulweria bulwerii* (Bulwer's Petrel)
- 75 **Portugiserlire*** (gulnebblire) *Calonectris (diomedea) borealis* (Cory's Shearwater)
- 4 **Havlire** *Puffinus puffinus* (Manx Shearwater)
- 2 **Gulbeinmåke** *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 1 **Gulbein-/sildemåke ub.** *L. michahellis/fuscus sp.* (Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.)



Portugiserlire.

Foto: Morten Bergan



Havlire.

Foto: Tormod Burkey



Spisshalepetrell.

Foto: Morten Bergan



Foto: Ketil Knudsen



Sivhøne.
Foto: Morten Bergan

Til venstre: Hode og nebb av desertaspetrell øverst og madeira-peterell nederst. Desertaspetrellens nebb er merkbart kraftigere.

Machico Antall arter: 18 - 23/05

- 4 Stokkand *Anas platyrhynchos* (Mallard)
- 60 Moskusand (I) *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 1 Spurvehauk *Accipiter nisus grantii* (Eurasian Sparrowhawk)
- 2 Musvåk *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)
- 5 Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
- 10 Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 20 Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 10 Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 3 Kanariseiler* *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 4 Tårnfalk *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 15 Munk *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 1 Rødstrupe *Erithacus r. rubecula* (European Robin)
- 8 Svarttrost *Turdus merula cabrerae* (Eurasian Blackbird)
- 6 Vintererle *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 10 Kanariirisk* *Serinus canaria* (Island Canary)
- 10 Vatrestrild (I) *Estrilda astrild jagoensis* (Common Waxbill)

Atlantehavet NØ av Madeira Antall arter: 10 - 23/05

- 1 Madeirapetrell* *Pterodroma madeira* (Zino's Petrel)
- 60 Spisshalepetrell *Bulweria bulwerii* (Bulwer's Petrel)
- 60 Portugiserlire* (gulneblire) *Calonectris (diomedea) borealis* (Cory's Shearwater)
- 1 Grålire *Ardenna grisea* (Sooty Shearwater)
- 15 Havlire *Puffinus puffinus* (Manx Shearwater)
- 50 Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 1 Sildemåke *Larus fuscus* (Lesser Black-backed Gull)
- 2 Gulbein-/sildemåke ub. *L. michahellis/fuscus* sp. (Yellow-legged/L. Black-backed Gull indet.)

1 Rosenterne *Sterna dougallii* (Roseate Tern)

- 9 Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)


Madeira (landtur) m/Pico Arreiro (kveld) Antall arter: 24 - 24/05

- 1 Knoppsvane (I) *Cygnus olor* (Mute Swan)
- 20 Moskusand (I) *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 6 Madeirapetrell* *Pterodroma madeira* (Zino's Petrel)
- 7 Havlire *Puffinus puffinus* (Manx Shearwater)
- 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 4 Musvåk *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)
- 3 Småspove *Numenius phaeopus* (Whimberl)
- 150 Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 2 Sildemåke *Larus fuscus* (Lesser Black-backed Gull)
- 1 Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 100 Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 4 Madeiradue *Columba trocaz* (Trocaz Pigeon)
- 15 Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 5 Kanariseiler* *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 2 Tårnfalk *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 8 Madeirafuglekonge* *Regulus madeirensis* (Madeiran Firecrest)
- 15 Munk *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 10 Rødstrupe *Erithacus r. rubecula* (European Robin)
- 20 Svarttrost *Turdus merula cabrerae* (Eurasian Blackbird)
- 10 Vintererle *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 10 Bokfink *Fringilla coelebs maderensis* (Common Chaffinch)
- 5 Grønnfink *Chloris chloris aurantiiventris* (European Greenfinch)
- 2 Stillits *Carduelis carduelis* (European Goldfinch)
- 1 Grønnsisik *Carduelis spinus* (European Siskin)
- 12 Kanariirisk* *Serinus canaria* (Island Canary)



Vintererle.

Foto: Torill Ask



Moskusand.

Foto: Ketil Knudsen

Machico Antall arter: 15 - 25/05

- 4 **Stokkand** *Anas platyrhynchos* (Mallard)
- 60 **Moskusand (I)** *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 2 **Sivhøne** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
- 10 **Gulbeinmåke** *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 7 **Makrellterne** *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 20 **Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 10 **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 3 **Tårnugle** *Tyto alba schmitzi* (Barn Owl)
- 2 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 5 **Munk** *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 12 **Svarttrost** *Turdus merula cabreræ* (Eurasian Blackbird)
- 10 **Vintererle** *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 10 **Kanariirisk*** *Serinus canaria* (Island Canary)
- 10 **Vatreastrild (I)** *Estrilda astrild jagoensis* (Common Waxbill)

Atlantehavet S av Madeira Antall arter: 6 - 25/05

- 6 **Madeirapetrell*** *Pterodroma madeira* (Zino's Petrel)
- 100 **Spissshalepetrell** *Bulweria bulwerii* (Bulwer's Petrel)
- 120 **Portugiserlire* (gulnebblire)** *Calonectris (diomedea) borealis* (Cory's Shearwater)
- 7 **Havlire** *Puffinus puffinus* (Manx Shearwater)
- 3 **Passatstormsvale** *Oceanodroma castro* (Band-rumped Storm-Petrel)
- 1 **Makrellterne** *Sterna hirundo* (Common Tern)

Machico Antall arter: 14 - 26/05

- 60 **Moskusand (I)** *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 2 **Musvåk** *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)
- 2 **Sivhøne** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
- 10 **Gulbeinmåke** *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 20 **Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 8 **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 1 **Tårnugle** *Tyto alba schmitzi* (Barn Owl)
- 1 **Kanariseiler*** *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 2 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 6 **Munk** *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 10 **Svarttrost** *Turdus merula cabreræ* (Eurasian Blackbird)
- 4 **Vintererle** *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 10 **Vatreastrild (I)** *Estrilda astrild jagoensis* (Common Waxbill)



Kanariirisk.

Foto: Torill Ask



Passatstormsvale.

Foto: Ketil Knudsen



Madeirapetrell.

Foto: Tormod Burkey

Ponta de Sao Laurenco Antall arter: 9 - 26/05

- 15 Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 3 Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 15 Kanariseiler* *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 4 Tårnfalk *Falco tinnunculus canariensis* (Eurasian Kestrel)
- 2 Maskesanger *Sylvia conspicillata (bella)* (Spectacled Warbler)
- 3 Svarttrost *Turdus merula cabrerae* (Eurasian Blackbird)
- 10 Kanaripiplerke* *Anthus berthelotii madeirensis* (Berthelot's Pipit)
- 6 Kanariirisk* *Serinus canaria* (Island Canary)
- 3 Steinspurv *Petronia petronia madeirensis* (Rock Petronia)

Funchal Antall arter: 14 - 26/05

- 1 Knoppsvane (I) *Cygnus olor* (Mute Swan)
- 2 Moskusand (I) *Cairina moschata* (Muscovy Duck)
- 4 Portugiserlire* (gulnebbli) *Calonectris (diomedea) borealis* (Cory's Shearwater)
- 1 Musvåk *Buteo buteo buteo* (Common Buzzard)
- 60 Gulbeinmåke *Larus michahellis atlantis* (Yellow-legged Gull)
- 10 Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 50 Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 20 Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* (Eurasian Collared-Dove)
- 20 Kanariseiler* *Apus unicolor* (Plain Swift)
- 5 Munk *Sylvia a. atricapilla* (Eurasian Blackcap)
- 3 Rødstrupe *Erithacus r. rubecula* (European Robin)
- 2 Svarttrost *Turdus merula cabrerae* (Eurasian Blackbird)
- 3 Vintererle *Motacilla cinerea schmitzi* (Gray Wagtail)
- 20 Kanariirisk* *Serinus canaria* (Island Canary)



Maskesanger hann.

Foto: Ketil Knudsen



Foto: Morten Bergan